

FICHE TECHNIQUE CABLE BIRD®



PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES OISEAUX

CABLE BIRD®, procédé dissuasif pour l'éloignement des oiseaux, très discret, rapide à installer, très économique.

- · Aucun risque de se blesser, idéal pour les appuis de fenêtres, les garde corps, ...
- · L'effet rolling combiné avec l'effet ressort des crochets garantit l'efficacité.
- · Ne détériore pas les supports.

Caractéristiques générales:

- · Grande résistance à l'oxygène, aux Ultra-Violets, aux sels alcalins.
- Très mauvaise résistance aux solvants.
- Adhérence (test effectué en laboratoire correspondant à une durée de vieillissement de 5 ans et demi): jusqu'à 5, 20 kg/cm² (force de 125 kg/25 cm)

Données techniques:

- Tige en STEELINOX®
- Diamètre : 1,5 mm
- Longueur : 500 mm

Le STEELINOX® donne de réels avantages :

- Très bonne résistance, ce qui permet une très grande efficacité.
- Très bonne élasticité = Effet ressort combiné tige/crochet.
- Le STEELINOX® est une matière utilisée dans l'industrie automobile.
- · Composition: 95 % zinc; 5 % aluminium; FE
- Grande résistance au brouillard salin

CABLE BIRD® 1

- Crochet
- Idem tige
- Diamètre: 1,2 mm

Conditionnement 50 metres soit:

- 200 crochets double Steelinox® 1,2 mm
- 200 supports en polycarbonate
- CABLE BIRD® Simple: 100 tiges Steelinox® 1,5 mm; longueur 500 mm
- CABLE BIRD® Double : 200 tiges Steelinox® 1,5 mm ; longueur 500 mm

Conseils ECOPIC:

• CABLE BIRD® s'utilise lorsqu'un lieu est occupé par des pigeons et seulement dans le cadre d'une opération légère, zone à faible risque.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.


Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

Etat du support:

- CABLE BIRD® se pose sur tout type d'édifice, balcons, garde-corps, musées, usines, écoles, ...
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

Mode d'emploi:

· Voir la fiche de pose



CABLE BIRD_® 2



Impasse Clos-à-Pugin 14 1562 Corcelles-près-Payerne Website : ecopic.ch Tél: 026 660 42 43 Fax: 026 660 54 13

E-mail: ecopic@bluewin.ch

